



**Ripartiamo in
Sicurezza**

Un sistema di controllo accessi, è ideale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone che accedono presso i luoghi di lavoro, con verifica della temperatura corporea, presenza mascherina e riconoscimento facciale

Il riconoscimento avviene a distanza, senza contatto e rileva in tempo reale la temperatura della persona in modo da rendere le zone controllate più sicure

è estremamente utile per combattere la diffusione di focolai di malattie specialmente in:

- Negozi
- Uffici
- Ospedali
- Ambulatori
- Fabbriche
- Aree Pubbliche
- Scuole
- Palestre
- Stazioni
- Aeroporti
- Ecc..




Controllo Temperatura



Il controllo della temperatura corporea avviene con avviso visivo e sonoro nel caso si superi la soglia di temperatura impostata. Possibilità di essere interfacciato a porte automatiche, tornelli o altri dispositivi di controllo meccanico degli accessi e predisporre l'apertura o meno degli stessi

Riconoscimento facciale



La videocamera del face boarding esegue la scansione del volto e conferma l'identità della persona. Tramite un software sarà possibile effettuare un controllo accessi nel luogo di lavoro



Riconoscimento presenza mascherina

Tramite un software, il dispositivo è in grado di riconoscere se un utente indossa o meno la mascherina di protezione



Previene eventuali contagi

Evita e previene il contagio tra i lavoratori o le persone che accedono alla tua attività commerciale o ricreativa

Facile Istallazione



Il dispositivo è di facile istallazione tramite apposite staffe su banconi e pareti oppure con un apposito kit. Può anche essere installato su porte automatiche, tornelli, varchi di accesso


HARDWARE



- Terminale Presenze con lettura temperatura corporea montaggio a pavimento

- Il Terminale è collegabile con seriale RS232 , Ethernet LAN , WiFi



- Può memorizzare 20.000 visi e riconoscerne fino a 5 contemporaneamente anche con indosso cappello , trucco , mascherina o cambio di pettinatura
- Gestisce l'ingresso sia di Personale Dipendente che di Visitatori
- Il sensore di temperatura ha un errore di 0.2°C.




| RA08 8 inch Dynamic Facial Recognition Screen | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension | 8 inches screen, full view angle, IPS LCD screen |
| Resolution | 1280×800 |
| Camera | |
| Dual Camera | 200W (RGB Camera) ; 130W (Infrared Camera) |
| Type | Wide dynamic camera |
| Aperture | 4mm |
| Focal Length | 0-2m |
| White Balance | Automatic |
| Wide Dynamic | Support |
| Vertical Wide Angle |  |
| Horizontal Angle |  |

| Core Parameter | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CPU | 4 cores, 1.8GHz |
| Memory | 2GB RAM, 8GB ROM |
| Accessories | |
| Filling Light | LED filling light |
| Card Reader (Optional) | Ic card reader |
| Network Module | Support wired, wireless (2.4G Wi-Fi) |
| Interface | |
| Serial Communication Interface | RS232/RS485 |
| Relay Output | Only COM and NO |
| Wiegand Interface | support Wiegand 26/34 input /output |
| Reset Interface | Yes |
| Interface | USB2.0 Rj45 |
| Function | |
| Face Detection | Support detecting and tracking 5 people at the same time |
| 1:N Face Recognition | 99.99% |
| Stranger Detection | Support |
| Remote Upgrade of Equipment | Support |
| Recognize Distance | Support |
| Protection Level | IP42 |
| General Parameters | |
| Power Supply | DC12V (±10%) |
| Operating Temperature | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Working Humidity | 10% to 90% |
| Power Consumption | 10W MAX |
| Installation Method | Turnstile, Wall mounted, Desktop, Floor Type |
| Device Size | 234(L)*125(W)*24.5(H)mm |
| Weight | 1.85KG (Device Only) |

SOFTWARE

Il software , **in italiano** ,permette il collegamento con terminale per lo scaricamento degli accessi

La licenza prevede l'utilizzo di un software risiedente su Cloud.



resonize MASSINELLI SRL






Menu
Stato
Prenotazioni
Esporta log accessi
Configurazione

Anagrafiche
Utenti
Terminali
Piani Lavorativi
Orari
Festività
Reparti
Tipologie di Marcatura
Personale
Tavoli

Logout


Notifiche

Refresh Aggiornamento: 60 sec
Terminale: Tutti i Terminali
Temperatura: Scegli
Data: 20/05/2020 Esegui

| # | Immagine | Data | Tipo | Terminale | Prenotazione | Codice | % riconoscimento | Temperatura |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 1 |  | 20/05/2020 14:54:47 | Viso Dipendente | Ingresso Massinelli | Scegli | 00000003 BONINI GIADA | 80.94871 | Temperatura idonea |
| 2 |  | 20/05/2020 14:54:45 | Viso Visitatore | Ingresso Massinelli | Scegli | Visitatore | 0.0 | Temperatura idonea |
| 3 |  | 20/05/2020 14:54:34 | Viso Dipendente | Ingresso Massinelli | Scegli | 00000028 MASSINELLI MASSIMO | 93.720825 | Temperatura idonea |
| 4 |  | 20/05/2020 13:24:54 | Viso Dipendente | Ingresso Massinelli | Scegli | 00000006 BANETTA KATIUSCIA | 95.20342 | Temperatura idonea |
| 5 |  | 20/05/2020 13:00:10 | Viso Visitatore | Ingresso Massinelli | Scegli | Visitatore | 0.0 | Temperatura idonea |

Funzionalità del software :

- Esportazione di un file log con : Data , Ora , Codice Dipendente (o Estraneo) Operazione (Ingresso / Uscita) , temperatura rilevata
- Anagrafica amministratori e utenti
- Piani lavorativi , orari , festività , reparti e tipologia di marcatura
- Associare al personale dipendente nome e foto abbinata
- Associare il terminale per l'apertura di porte automatiche e tornelli
- Gestione delle prenotazioni dei tavoli
- (ristorazione & stabilimenti balneari)



Faceid

È possibile visualizzare l'ultimo accesso al terminale ,fornendo una immagine ombreggiata della persona.

Si evidenzia con questa applicazione se la temperatura è idonea , la data e l'ora di accesso.

Tali informazioni sono visibili su display , smartphone e pc.



È possibile visualizzare la app in una porzione del display



Agevolazioni Fiscali

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede tra le misure economiche e non volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito d'imposta finalizzato alla sanificazione degli ambienti di lavoro. Vediamo assieme in cosa consiste.

Tra le disposizioni previste vi è il cd. bonus sanificazione, **un incentivo sotto forma di credito d'imposta** che mira a garantire che gli ambienti e gli strumenti di lavoro siano sanificati per contenere il contagio da Covid-19.

Il credito d'imposta per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro verrà riconosciuto nella dichiarazione dei redditi 2021, per un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20.000 euro agli esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Per i dettagli Informati presso il tuo Commercialista



Condizioni Generali di Vendita

Garanzia

Tutte le apparecchiature vendute sono coperte dalla garanzia convenzionale del produttore che è di 12 mesi se non diversamente specificato.

La garanzia, che viene erogata solamente presso il ns. laboratorio di Perugia, decade nel caso in cui il prodotto venga manomesso e/o usato in modo improprio.

Pertanto tutti i prodotti inviati per la riparazione in garanzia, dovranno essere spediti in porto franco, in caso diverso saranno respinti.

Le riparazioni in garanzia saranno evase entro 15 gg. dal ricevimento.

Prezzo Thermoscanner : € 1650,00

Prezzo Piantana : € 150,00

**Sconto 20 % per
Aziende Associate**

Prezzo Software in italiano per la gestione degli accessi : incluso

Trasporto : Incluso

Consegna : 20 giorni lavorativi data ordine , salvo esaurimento scorte

Pagamento : 50 % all'ordine e 50 % alla consegna

IVA : 22% a carico del cliente

N.B. SE SI VUOLE AGGANCIARE IL THERMOSCANNER A MURO , EVIDENZIARLO AL MOMENTO DELL'ORDINE (NON COMPARTA VARIAZIONE DI PREZZO)

Note tecniche

Tutte le specifiche tecniche sono fornite dalle case costruttrici e sono da considerarsi indicative. Esse possono variare senza preavviso. Le immagini incluse nell' offerta sono da considerarsi a scopo puramente illustrativo.

Le informazioni e le illustrazioni contenute in questa offerta ed in ogni suo allegato sono confidenziali. I contenuti non possono essere copiati, usati o divulgati da nessuno senza il nostro permesso.

Perugia 17/06/2020



MASSINELLI S.r.l.
Via della Gomma, 17 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)
Tel. 0753887054 - 075388558 - Fax 0755834261
E-mail: info@massinellisrl.it http://www.massinellisrl.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 02288270545

