




# Dispositivi di protezione da COVID 19



**SAFETY SYSTEM**  
**YOUR PROTECTOR**





**SIR**  
**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR



Sir Safety System SpA è Azienda presente da oltre 40 anni nel mercato nazionale e internazionale per la produzione e la commercializzazione di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale.

La lunga esperienza maturata in tutti questi anni ha favorito la leadership di Sir anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione da COVID 19.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la nostra Azienda ha potuto sviluppare importanti collaborazioni con le maggiori Aziende Italiane, sia pubbliche che private, attraverso la distribuzione puntuale, affidabile ed efficace di tutti i dispositivi indispensabili per la protezione dell'uomo dal COVID 19.

In particolare, siamo oggi punto di riferimento per la fornitura dei DPI nelle principali Aziende sanitarie del paese e in tutte le pubbliche amministrazioni in genere.

**0,59 € cad.****IMPACCHETTATO  
SINGOLARMENTE****CODICE****45165B0****SPECIFICHE**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| CATEGORIA       | III                                        |
| COLORE          | Bianco                                     |
| TAGLIE          | Unica                                      |
| CONFEZIONE      | 20 pezzi<br>impacchettati<br>singolarmente |
| QUANT.VO MINIMO | 400                                        |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.

- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



**0,59 € cad.****CODICE****45165BOX****SPECIFICHE**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CATEGORIA       | III      |
| COLORE          | Bianco   |
| TAGLIE          | Unica    |
| CONFEZIONE      | 20 pezzi |
| QUANT.VO MINIMO | 400      |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.

- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



**0,57 € cad.****CODICE****45165A0****SPECIFICHE**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CATEGORIA       | III      |
| COLORE          | Bianco   |
| TAGLIE          | Unica    |
| CONFEZIONE      | 25 pezzi |
| QUANT.VO MINIMO | 400      |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.

- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Protezione interna in materiale morbido nell'area ponte nasale.
- Fissaggio con doppio elastico alla nuca per un'ottima tenuta.
- LATEX FREE.
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)





**0,63 € cad.****CODICE****45166B0****SPECIFICHE**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CATEGORIA       | III      |
| COLORE          | Bianco   |
| TAGLIE          | Unica    |
| CONFEZIONE      | 10 pezzi |
| QUANT.VO MINIMO | 400      |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.

- Dotato di valvola di espirazione.
- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.
- Imbustata singolarmente.
- LATEX FREE.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



**0,59 € cad.****IMPACCHETTATO  
SINGOLARMENTE****CODICE****45165YA****SPECIFICHE**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| CATEGORIA       | III                                        |
| COLORE          | Bianco                                     |
| TAGLIE          | Unica                                      |
| CONFEZIONE      | 50 pezzi<br>impacchettati<br>singolarmente |
| QUANT.VO MINIMO | 400                                        |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore pieghevole verticale monouso realizzato in tessuto non tessuto.

- Soffice e traspirante.
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta.
- Fissaggio con doppio elastico alle orecchie.
- Protezione multistrato, adatta all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria.

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Il prodotto non è riutilizzabile.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.  
Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



**1,60 € cad.****CODICE****45170B****SPECIFICHE**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CATEGORIA       | III                            |
| COLORE          | Bianco                         |
| TAGLIE          | Unica                          |
| CONFEZIONE      | 20 pezzi in bustine da 5 pezzi |
| QUANT.VO MINIMO | 400                            |

**NORMATIVA**

EN 149 CE

**DESCRIZIONE**

Respiratore circolare FFP3 NR con valvola, idoneo per ambienti con inquinamento ad alta tossicità fino a 50 volte il TLV.

Dotato di elastici privi di lattice.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 149 CE ed è classificato come DPI di III Categoria

**AVVERTENZE**

Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.

**MANUTENZIONE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com

**SIR**  
**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR



**0,11 € cad.**



### CODICE

**45121U**

### SPECIFICHE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| COLORE          | Celeste     |
| TAGLIE          | Unica       |
| DIMENSIONI      | cm 17.5x9.5 |
| CONFEZIONE      | 50 pezzi    |
| QUANT.VO MINIMO | 2.500       |

### NORMATIVA

EN 14683

DIRETTIVA 93/42/CEE

EN 10993-1

### DESCRIZIONE

MASCHERINA FACCIALE NON STERILE AD USO MEDICO.

Realizzata in tessuto TNT filtrante di polipropilene a tre strati termoaccoppiati SMS: Spunbond+Meltblown+Spunbond.

Dotata di fissaggio tramite elastici alle orecchie.

### AVVERTENZE

La maschera è un Dispositivo Medico di classe I. Prima dell'utilizzo controllare che il prodotto sia in perfette condizioni e non presenti lacerazioni o rotture, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.

### MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prodotto monouso, non soggetto a manutenzione. Sostituire dopo ogni utilizzo.

#### Sede

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

#### Filiale

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



**12,50 € cad.****CODICE****TUTA-NAST****SPECIFICHE**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CATEGORIA       | III      |
| COLORE          | Bianco   |
| TAGLIE          | M-3XL    |
| CONFEZIONE      | 20 pezzi |
| QUANT.VO MINIMO | 50       |

**NORMATIVA****DESCRIZIONE**

Tuta con caratteristiche di protezione meccanica e resistenza allo strappo, accoppiato a pellicola microporosa traspirante, repellente alle polveri, alle nebulizzazioni ed agli schizzi, dotata di cuciture termosaldate in colore a contrasto. Le caratteristiche del materiale garantiscono protezione contro gli agenti infettivi. Dotata di chiusura con cerniera a doppio cursore con lista copricerniera, cappuccio, polsini e caviglie elasticizzati.

- Le doppie cuciture nastrate e termosaldate assicurano una protezione totale e una resistenza ineguagliabile
- Realizzata in materiale morbido e resistente
- Elevato potere protettivo, resistente e traspirante.
- Impermeabilità agli schizzi di liquidi anche inorganici ed alle polveri fini
- Trattamento antistatico.
- Igienica perché non lascia peli nell'ambiente.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo da risultare conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 13688, EN 14605 TIPO 4B, EN ISO 13982-1 Tipo 5B, EN 13034 Tipo 6B, EN 1149-5, EN 14126 ed è classificato come DPI di III Categoria.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



**12,40 € cad.****CODICE****39010A****SPECIFICHE**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| COLORE          | Trasparente   |
| CATEGORIA       | II            |
| TAGLIE          | Unica         |
| DIMENSIONI      | Altezza cm 20 |
| CONFEZIONE      | 1 pezzo       |
| QUANT.VO MINIMO | 50            |

**NORMATIVA**

EN 166 CE 1B

**DESCRIZIONE**

Visiera completa composta da schermo in policarbonato. Rinforzato in alluminio lungo il perimetro. La calotta, regolabile in altezza e in circonferenza, è dotata di rivestimento tergisudore in posizione frontale.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 166 CE 1 B ed è classificato come DPI di II Categoria.

**AVVERTENZE**

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che il dispositivo sia in perfette condizioni, qualora risultasse non integro, presentasse imperfezioni o danneggiamenti procedere alla sua sostituzione.

**MANUTENZIONE**

Pulire regolarmente con detergenti neutri e acqua.  
Non usare solventi.

**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

**SIR**  
**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR



**4,50 € cad.**



### CODICE

**41175Z**

### SPECIFICHE

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| COLORE          | Trasparente |
| CATEGORIA       | II          |
| TAGLIE          | Unica       |
| CONFEZIONE      | 10 pezzi    |
| QUANT.VO MINIMO | 100         |

### NORMATIVA

EN 166 CE

### DESCRIZIONE

Occhiale a mascherina con lenti in policarbonato 2MM antigraffio e antiappannamento, materiale del telaio: PVC

Materiale nastro elastico: poliestere

Classe ottica 1

CE EN 166 1F 3 4 e ANSI Z87.1

Oculare: 1 F CE

Montatura occhiali: EN 166 3 4 F

### AVVERTENZE

Il dispositivo va ispezionato frequentemente e sostituito in caso di parti consumate o danneggiate. Riporre al riparo dalla luce diretta del sole e lontano da abrasivi chimici.

### MANUTENZIONE

Le lenti devono essere pulite con un tessuto morbido e acqua saponata tiepida.

La montatura può essere disinfettata con un comune disinfettante.

#### Sede

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

#### Filiale

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)

  
**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Gentile Cliente,  
la ringraziamo per l'attenzione dedicatoci.

Per eventuali chiarimenti La preghiamo  
contattarci ai seguenti recapiti:

**Ufficio Vendite:**

**T. 075 804.37.37**

**venditeita@sirsafety.com**

**SCARICA IL NOSTRO CATALOGO**



**O VISITA IL NOSTRO SITO:**  
**www.sirsafety.com**



**Sede**

Via dei Fornaciai, 9  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
T. +39 075 804.37.37  
F. +39 075 804.37.47

**Filiale**

Viale Europa, 74  
20090 Cusago - Milano - Italy  
T. +39 02 903.94.575  
F. +39 02 903.94.441

**sir@sirsafety.com**  
**www.sirsafety.com**

AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015